

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Хирургическое отделение, 1,Заведующий отделением врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение, 2,Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение, 3,Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение, 4,Врач-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	деятельность"				
Хирургическое отделение, 5,Врач-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение, 7,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение, 8,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение, 9,Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение, 10,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"				
Хирургическое отделение, 11, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хирургическое отделение, 11, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Операционный блок, 12, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Операционный блок, 13, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Операционный блок, 14, Старшая медицинская сестра операционная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Операционный блок, 15, Медицинская сестра операционная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Операционный блок, 16, Медицинская сестра операционная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Операционный блок, 17, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Операционный блок, 18, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Операционный блок, 19, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"				
Операционный блок, 19,Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Операционный блок, 20,Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Палата реанимации и интенсивной терапии, 21,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Палата реанимации и интенсивной терапии, 22,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 23,Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 24,Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала»	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"				
Физиотерапевтическое отделение, 25, Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение лучевой диагностики, 26, Заведующий отделением лучевой диагностики - врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение лучевой диагностики, 27, Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Кабинет рентгенографии и рентгеноскопии, 28, Рентгенолаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет рентгенографии и рентгеноскопии, 29, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Маммографический кабинет, 30, Врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"				
Диагностическое отделение/Кабинет ультразвуковой диагностики, 31, Врач-ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Диагностическое отделение/Кабинет ультразвуковой диагностики, 32, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Эндоскопический кабинет, 35, Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Эндоскопический кабинет, 36, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 37, Заведующий	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к	Снижение вредного воздействия биологического			

клинико-диагностическая лаборатория - врач-клинико-диагностическая лаборатория	условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 38, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 39, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 40, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 41, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение			

ическая лаборатория, 42, Санитарка	заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	вредного воздействия биологического фактора			
Клинико-диагностическая лаборатория, 42, Санитарка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Клинико-диагностическая лаборатория, 43, Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Аптека, 48, Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Пищеблок, 49, Повар	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Пищеблок, 50, Кухонный рабочий	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Хозяйственный отдел, 54, Машинист по стирке и ремонту	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Хозяйственный отдел, 55, Дворник	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Хозяйственный отдел, 59, Рабочий по комплексному обслуживанию и	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			

ремонту зданий					
Приемное отделение, 79, Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Приемное отделение, 80, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Приемное отделение, 81, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Приемное отделение, 82, Врач-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хозрасчетное отделение, 84, Уборщик служебных помещений хозрасчетного отделения	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 17.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по лечебной работе

(должность)

(подпись)

Созоник Е. П.

(ФИО)

15.11.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе

(должность)

(подпись)

Аменицкая Р. Е.

(ФИО)

15.11.19

(дата)

Ведущий юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Сикорская Ю. Б.

(ФИО)

15.11.19

(дата)

Ведущий специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Липская О. И.

(ФИО)

15.11.19

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Кухарский П. И.

(ФИО)

15.11.19

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Сурель Е. Р.

(ФИО)

15.11.19

(дата)

Главная медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Кодолко Т. Л.

(ФИО)

15.11.19

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никитушкин Евгений
Александрович

(ФИО)

15.11.19

(дата)